



ش ۷۳۳۶۸۵۹۹۲

## هیپو کلریت سدیم مورد مصرف در تصفیه آب



### آشامیدنی

ردیف	مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول	محدوده مطابق استاندارد ISIRI	محدوده مشخصات محصول تولیدی در شرکت تولیدی شیمیایی کلران	استاندارد مرجع
۱	خلوص بر حسب کلر فعال (درصد جرمی - حجمی)، در زمان تحویل به مشتری	12-18	15-16 به درخواست مشتری و با لحاظ نمودن تغییر قیمت قابل تنظیم است.	ISIRI 8394
۲	سدیم کلرات، (درصد جرمی) کلر فعال	Max 5.4	Max 1.6	ISIRI 8394
۳	دانسیته در 20° سلسیوس، گرم بر میلی لیتر	1.13-1.30	Min 1.20	ISIRI 8394
۴	قلیائیت آزاد بر حسب NaOH (درصد جرمی)	Max 1.2	Max 1.20 به درخواست مشتری و با لحاظ نمودن تغییر قیمت قابل تنظیم است.	ISIRI 8394
۵	سدیم برومات، گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 2.5	Max 2.5	ISIRI 8394
۶	نیکل (Ni)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 2.5	Nil	ISIRI 8394
۷	جیوه (Hg)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 3.5	< 0.5	ISIRI 8394
۸	آرسنیک (As)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 1	< 0.5	ISIRI 8394
۹	کادمیوم (Cd)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 2.5	Nil	ISIRI 8394
۱۰	کروم (Cr)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 2.5	Nil	ISIRI 8394
۱۱	سرب (Pb)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 15	Nil	ISIRI 8394
۱۲	آنتیموان (Sb)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 20	< 1	ISIRI 8394
۱۳	سلنیوم (Se)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 20	< 1	ISIRI 8394
۱۴	ظاهری	زرد، شفاف، فاقد رسوب و ذرات معلق	OK	ISIRI 8394

مشخصات محصول



استانداردهای مرجع این آزمایشگاه با استانداردهای مرجع ملی در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منطبق و قابل ردیابی بوده و گزارش صرفاً بازگو کننده نتایج سنجش نمونه آزمایش شده می باشد.

تماس با مدیر کیفیت آزمایشگاه تلفن: ۰۳۳۶۵۲۲۰۳ - ۰۲۳ (داخلی ۱۳۵۱) شماره همراه: ۰۹۱۲۵۳۲۸۵۸۰

تماس با آزمایشگاه تلفن: ۰۳۳۶۵۲۲۰۳ - ۰۲۳ (داخلی ۱۳۱۸)

e-mail: info@chloran.com

web: http://www.chloran.com

web: http://www.ccpc.ir