



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران
اداره کل استاندارد استان سمنان

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار بر اساس روش اجرایی ۱۱۱/۲۰۸/ر

شماره گواهینامه: sm/۲۷۱۱

تاریخ تمدید: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

مرتبۀ تمدید: ۴

شماره برگه: ۱ از ۲

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوبه یکپهزار و سیصد و نود و شش و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد :
به موجب این گواهینامه به آزمایشگاه کلران برای انجام آزمون ها به شرح مندرج در جدول زیر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
اجازه داده می شود .

صنایع شیمیایی:

ردیف	نام محصول	محصول محور ^۱	آزمون محور ^۲	عنوان آزمون / استاندارد	محدوده کاربرد	مرجع
۱	اسید کلریدریک		✓	اندازه گیری ترکیبات آمونیوم	-	ISIRI 209 بند ۱۰-۸
				اندازه گیری جیوه	-	ISIRI 209 بند ۱۱-۸
				اندازه گیری سرب	-	ISIRI 209 بند ۱۳-۸
۲	آب		✓	اندازه گیری جیوه	-	ISIRI 7483
				اندازه گیری کروم به روش بیناب سنج جذب اتمی ^۴	-	ISIRI 7046
				کدورت	-	ISIRI 1053 بند ۵-۱

عباس رستمی

مدیر کل استاندارد استان سمنان

تذکر:

- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ تمدید دو سال می باشد.
- داشتن این تاییدیه رافع مسئولیتهای حقوقی و جزایی دارنده آن نمی باشد.
- رعایت موارد ذکر شده در فرم به شماره مدرک ۵-۱۱۱/۲۰۸/ف با عنوان " تعهدات آزمایشگاه همکار " الزامی است.

آدرس آزمایشگاه : سمنان - شهرک صنعتی شرق - بلوار کوشش - خیابان B16 کد پستی: ۳۵۳۵۱-۶۴۳۵۱
تلفن: ۰۲۳-۳۳۶۵۲۲۰۳-۴ نامبر: ۰۲۳۳۳۶۵۲۲۳۵ شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۲۸۶۳۳



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران
اداره کل استاندارد استان سمنان

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار بر اساس روش اجرایی ۱۱۱/۲۰۸/ر

شماره گواهینامه: sm/۲۷۱۱

تاریخ تمدید: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

مرتبه تمدید: ۴

شماره برگه: ۲ از ۲

ردیف	نام محصول	محصول محور ^۱	آزمون محور ^۲	عنوان آزمون/استاندارد	محدوده کاربرد	مرجع
۳	کلرید کلسیم	✓		کلیه بندها	-	ISIRI 18195 و ISIRI 13571

صنایع مکانیک و فلزشناسی:

ردیف	نام محصول	محصول محور ^۱	آزمون محور ^۲	عنوان آزمون/استاندارد	محدوده کاربرد	مرجع
۱	سیلندرها و مخازن کلر		✓	بازرسی و آزمون دوره ای	-	ISIRI 6591 بندهای ۱۰ الی ۱۷

- ۱- محصول محور: آزمایشگاه جهت انجام کلیه آزمون‌های مندرج در استاندارد ویژگی‌های محصول، تمدید شده است.
- ۲- آزمون محور: آزمایشگاه جهت انجام آزمون‌های مندرج در جدول فوق تمدید شده است.
- ۳- در ستون هفتم از جدول پ برای آزمایشگاهی که تعیین ماهیت انجام می‌دهد اطلاعات مربوط به "شماره استاندارد- شماره بند- ضابطه قانونی" درج می‌شود.

عباس رستمی
مدیر کل استاندارد استان سمنان

تذکر:

- ۱- مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ تمدید دو سال می‌باشد.
- ۲- داشتن این تاییدیه رافع مسئولیت‌های حقوقی و جزایی دارنده آن نمی‌باشد.
- ۳- رعایت موارد ذکر شده در فرم به شماره مدرک ۵-۱۱۱/۲۰۸/ف با عنوان "تعهدات آزمایشگاه همکار" الزامی است.

آدرس آزمایشگاه: سمنان- شهرک صنعتی شرق- بلوار کوشش- خیابان B16 کد پستی: ۳۵۳۵۱-۶۴۳۵۱
تلفن: ۴-۳۳۶۵۲۲۰۳-۰۲۳ ۰۲۳۳۳۶۵۲۲۳۵ نمابر: شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۲۸۶۳۳