

آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران



ش ۷۳۳۶۸۵۹۹۲

## هیپوکلریت سدیم مورد مصرف در تصفیه آب



۲۲/۱۱۴۳۶

## آشامیدنی

ردیف	مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول	محدوده مطابقت استاندارد ISIRI	محدوده مشخصات محصول شرکت تولیدی شیمیایی کلران	استاندارد مرجع
۱	خلوص بر حسب کلر فعال (درصد جرمی - حجمی)، در زمان تحویل به مشتری	12-18	15-16 به درخواست مشتری و با لحاظ نمودن تغییر قیمت قابل تنظیم است.	ISIRI 8394
۲	سدیم کلرات، (درصد جرمی) کلر فعال	Max 5.4	Max 1.6	ISIRI 8394
۳	دانسیته در 20° سلسیوس، گرم بر میلی لیتر	1.13-1.30	Min 1.20	ISIRI 8394
۴	قلیائیت آزاد بر حسب NaOH (درصد جرمی)	Max 1.2	Max 1.20 به درخواست مشتری و با لحاظ نمودن تغییر قیمت قابل تنظیم است.	ISIRI 8394
۵	سدیم برومات، گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 2.5	Max 2.5	ISIRI 8394
۶	نیکل (Ni)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 2.5	Nil	ISIRI 8394
۷	جیوه (Hg)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 3.5	Max 0.5	ISIRI 8394
۸	آرسنیک (As)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 1	Max 0.5	ISIRI 8394
۹	کادمیوم (Cd)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 2.5	Nil	ISIRI 8394
۱۰	کروم (Cr)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 2.5	Nil	ISIRI 8394
۱۱	سرب (Pb)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 15	Nil	ISIRI 8394
۱۲	آنتیموان (Sb)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 20	Max 1	ISIRI 8394
۱۳	سلنیوم (Se)، میلی گرم بر کیلوگرم کلر فعال	Max 20	Max 1	ISIRI 8394
۱۴	ظاهری	زرد، شفاف، فاقد رسوب و ذرات معلق	OK	ISIRI 8394

مشخصات محصول

ISO 14001  
Standard edition 2015

ISO 9001



ISO 45001



ISO 10004



ISO 10002



ISO 10015



استانداردهای مرجع این آزمایشگاه مطابق با استانداردهای ملی ارائه شده توسط سازمان ملی استاندارد و قابل ردیابی می باشد. محدوده مشخصات محصول شرکت تولیدی شیمیایی کلران با توجه به بررسی دوره ای نتایج آنالیزهای انجام شده ارائه شده است.

تماس با مدیر کیفیت آزمایشگاه : تلفن : ۳۳۶۵۲۲۰۳ - ۰۲۳ (داخلی ۱۳۵۱) شماره همراه : ۰۹۱۲۵۳۲۵۸۵۰

تماس با آزمایشگاه : تلفن : ۳۳۶۵۲۲۰۳ - ۰۲۳ (داخلی ۱۳۱۸)

✉ info@ccpc.ir

🌐 http://www.ccpc.ir

📷 @ccpciran