

# آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران



ش ۷۳۴۱۵۳۹۹۲

## هیپوکلریت کلسیم صنعتی



ردیف	مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول	محدوده مطابق استاندارد ISIRI	محدوده مشخصات محصول شرکت تولیدی شیمیایی کلران	استاندارد مرجع
۱	کلر فعال، درصد جرمی	Min 65	Min 65	ISIRI 3352
۲	رطوبت، درصد جرمی	2-8	2-8	ISIRI 3352
۳	باقیمانده روی الک 425 میکرومتر، درصد جرمی	Min 75	Min 75	ISIRI 3352
۴	باقیمانده روی الک 2 میلی متر، درصد جرمی	Max 20	Max 20	ISIRI 3352
۵	آهن (Fe)، درصد جرمی	Max 0.5	Max 0.2	ISIRI 3352
۶	ظاهری	گرانول سفید	OK	ISIRI 3352

مشخصات محصول



استانداردهای مرجع این آزمایشگاه مطابق با استانداردهای ملی ارائه شده توسط سازمان ملی استاندارد و قابل ردیابی می باشد. محدوده مشخصات محصول شرکت تولیدی شیمیایی کلران با توجه به بررسی دوره ای نتایج آنالیزهای انجام شده ارائه شده است.

تماس با مدیر کیفیت آزمایشگاه تلفن: ۰۲۳ - ۳۳۶۵۲۲۰۳ (داخلی ۱۳۵۱) شماره همراه: ۰۹۱۲۵۳۲۵۸۵۰

تماس با آزمایشگاه تلفن: ۰۲۳ - ۳۳۶۵۲۲۰۳ (داخلی ۱۳۱۸)

✉ info@ccpc.ir

🌐 http://www.ccpc.ir

📱 @ccpciran

کد فرم: L-QC 01-12