



ش ۷۳۳۶۸۵۷۹۲

## اسید کلریدریک



ردیف	مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول	محدوده مطابق استاندارد	محدوده مشخصات محصول شرکت تولیدی شیمیایی کلران	استاندارد مرجع
۱	غلظت، برحسب HCl درصد جرمی	Min 30	31-33	ISIRI 209
۲	چگالی در 20 °C، گرم بر میلی متر	Min 1.15	Min 1.15	ISIRI 209
۳	سولفات برحسب SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ، قسمت در میلیون	Max 100	Max 50	ISIRI 209
۴	فلزات سنگین (برحسب Pb)، قسمت در میلیون	Max 2	Max 2	ISIRI 209
۵	کلر و برم آزاد (برحسب Cl)، قسمت در میلیون	Max 20	Max 18 میزان این پارامتر با توجه به درخواست مشتری تا 0ppm قابل کنترل می باشد.	ISIRI 209
۶	آهن (برحسب Fe)، قسمت در میلیون	Max 5	Max 0.5	ISIRI 209
۷	سولفیت (برحسب SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> )، قسمت در میلیون	Max 50	Max 50	ISIRI 209
۸	آرسنیک (برحسب As)، قسمت در میلیون	Max 1	Max 1	ISIRI 209
۹	جیوه (برحسب Hg)، قسمت در میلیون	Max 1	Max 0.25	ISIRI 209
۱۰	مس (برحسب Cu)، قسمت در میلیون	Max 1	Max 0.9	ISIRI 209
۱۱	سرب (برحسب Pb)، قسمت در میلیون	Max 1	Max 1	ISIRI 209
۱۲	ظاهری	بی رنگ، شفاف، فاقد رسوب و ذرات معلق	OK	ISIRI 209

مشخصات محصول



استانداردهای مرجع این آزمایشگاه مطابق با استانداردهای ملی ارائه شده توسط سازمان ملی استاندارد و قابل ردیابی می باشد. محدوده مشخصات محصول شرکت تولیدی شیمیایی کلران با توجه به بررسی دوره ای نتایج آنالیزهای انجام شده ارائه شده است.

تماس با مدیر کیفیت آزمایشگاه تلفن: ۰۲۳ - ۳۳۶۵۲۲۰۳ (داخلی ۱۳۵۱) شماره همراه: ۰۹۱۲۵۳۲۵۸۵۰

تماس با آزمایشگاه تلفن: ۰۲۳ - ۳۳۶۵۲۲۰۳ (داخلی ۱۴۴۶)

✉ info@ccpc.ir

🌐 http://www.ccpc.ir

📷 @ccpciran